

Niederschrift

über die Sitzung des Ortsbeirates Bacharach-Steeg am Donnerstag, den 25.01.2018 um 19:30 Uhr, Auf dem Backes, Hinterweg 13, 55422 Bacharach-Steeg

Anwesend:

Ortsvorsteher Stiehl, Dieter - Vorsitzender -

Ortsbeiratsmitglieder:

Kemmer, Klaus, stellv. Ortsvorsteher

Bork, Werner

Kemmer, Gerd

Kraus, Marianne

Lieschied, Edwin

Pilger, Gunter

Nach Begrüßung der Ortsbeiratsmitglieder und Besucher stellte der Vorsitzende fest, dass zu dieser Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde. Hierzu erheben sich keine Einwände. Gegen das Protokoll der letzten Sitzung erhoben sich ebenfalls keine Einwände. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Anschließend wurde folgende Tagesordnung behandelt:

Öffentlicher Teil 1

Mitteilungen

Zukunftsfähiges Steeg

Wasserversorgung Steeg

Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Verschiedenes

Einwohnerfragestunde

Nicht öffentlicher Teil

Mitteilungen

Zukunftsfähiges Steeg

Wasserversorgung Steeg

Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Verschiedenes

Öffentlicher Teil 2

Bekanntgabe evtl. Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil

Tagesordnung

Öffentlicher Teil 1

1. Mitteilungen

1.1 Unser Dorf hat Zukunft 2018:

Meldefrist zur Teilnahme an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. ist der 09.03.2018. Steeg wird in diesem Jahr nicht teilnehmen.

1.2 Asylbewerber

Nach Auskunft der VG waren zum 22.01.2018 in Steeg 6 Asylbewerber untergebracht.

1.3 Halbseitige Sperrung der Blücherstraße

Im Rahmen der Kabelverlegung für Innogy wird die Blücherstraße vom 01.02. bis 29.03.2018 im Verlauf von der Ev. Kirche in Bacharach bis zur Ev. Kirche in Steeg im Baufortschritt an mehreren Stellen nacheinander halbseitig gesperrt. Lt. Beschilderungsplan steht stellenweise nur eine Fahrbahnbreite von 2,75 m zur Verfügung.

1.4 Illegale Grünschnittablagerungen

Es wird ein Schild aufgestellt, dass die Ablagerung von Abfällen aller Art verboten ist und Zuwiderhandlungen nach den Abfallgesetzen geahndet werden.

1.5 Einladung AG Mittelrhein-Kirsche

Am 1. März findet in Filsen ein Erfahrungsaustausch der Freunde der Mittelrhein-Kirsche statt.

1.6 Einwohnerstatistik

Nach der Statistik vom 31.12.2017 hatte Steeg 581 Einwohner

2. Zukunftsfähiges Steeg

2.1 Freihaltung von Brachflächen

Die Maßnahme 2017 ist abgeschlossen und wurde bereits von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen überprüft. Hierbei wurden die erbrachten Arbeiten bezüglich Art und Weise der Durchführung gelobt. Vielen Dank an Klaus Kemmer, der diese Arbeiten koordiniert hat.

2.2 Antrag auf Ehrenamtsförderung

Für die Anschaffung eines Frontladers für den vorhandenen Traktor und zwei Motorsägen sowie zwei Freischneider wurde ein Antrag auf Ehrenamtsförderung gestellt.

2.3 Fahnenmast am Weiherplatz

Ein Angebot für einen entsprechenden Fahnenmast liegt vor. Die Maßnahme soll über Spenden finanziert werden.

3. Wasserversorgung Steeg

3.1 Wartungsarbeiten am Rückspülfilter im Wasserhaus

Da die automatische Rückspülung nicht funktioniert, wurde die Fa. Becker nochmals informiert.

3.2 Löschwasseranschluss Backes und Mönchholz

Mit der Fa. Becker, Oberwesel wurde ein Termin in KW5/2018 zur Installation vereinbart. Im Gespräch mit Rhein HunsrückWasser (RHW) wurde uns mitgeteilt, dass in der Wegspitze gegenüber der Einfahrt nach Neurath bereits ein Löschwasserentnahmehydrant mit einer direkten Verbindung zum Hochbehälter Mönchholz vorhanden ist. Dieser wird im Rahmen der Neuverrohrung durch RHW verlegt und ist dann für die Feuerwehr einsetzbar.

3.3 Digitale Wasserzähler für Wasserhaus

Zur App-gestützten Fernüberwachung für digitale Wasserzähler wurde bei unserem Zählerlieferanten ein erneutes Angebot angefordert, da die bereits angebotene Variante nur einen Sendebereich von bis zu 400 m hatte.

3.4 Notversorgung für die Wasserversorgung Steeg durch Rhein HunsrückWasser

Auf Einladung der RHW fand am 18.01.2018 ein Gespräch zwischen RHW, dem Stadtbürgermeister und dem Vorsitzenden statt. Primäres Thema war die Erneuerung der Verbindung vom Wasserbehälter oberhalb von Neurath bis nach Steeg (Nauheim). Hier soll nun entgegen der ursprünglichen Planung kein kleinerer, sondern im Einzugsverfahren ein größerer Querschnitt DA110 verlegt werden. Darüber hinaus wird in der Wegespitze gegenüber der Einfahrt nach Neurath ein Schacht mit Verteiler und Druckminderer gebaut. Von diesem Schacht wird eine Verbindung zu der aus Bacharach kommenden Wasserleitung gelegt. Ebenso werden die Hausanschlüsse im Bereich Nauheim versorgt. Von diesem Schacht aus kann nun auch eine fest verlegte Notversorgungsleitung für Steeg bis zum Hydrant Höhe Blücherstr. 126 (Anwesen Mönch) installiert werden. Die Kosten für die Verlegung der Leitung DA110 des ca. 100 m langen Abschnitts in offener Bauweise (Kostenschätzung 25.000 €) sowie eine jährliche Gebühr (275 €) für eine im Schacht zu installierende Wasseruhr müsste die Wasserversorgung Steeg übernehmen. Weiterhin muss sich die Wasserversorgung Steeg verpflichten, diesen Rohrleitungsabschnitt quartalsweise zu spülen.

Abstimmung für die Teilnahme bei der Ausschreibung von RHW für die Notversorgungsleitung:

Ja: 7 Nein: 0 Enthaltungen: 0

3.5 Analyse der Radioaktivität des Wassers

Die zweite von vier durchzuführenden Analysen war ebenfalls negativ, d.h. es gab keine Beanstandung.

3.6 Verantwortlichkeit bei der Wasserversorgung Steeg

Der Vorsitzende wurde in der Sitzung des Stadtrates vom 11.01.2018 zum „Beauftragten der Wasserversorgung Steeg“ gewählt. Zusätzlich muss ein Stellvertreter gewählt werden, welcher vom OBR vorgeschlagen werden soll.

Vorschlag wurden Klaus Kemmer und Dietmar Zahn.

Die geheime Abstimmung für den stellvertretenden Beauftragten der Wasserversorgung Steeg ergab folgendes Ergebnis:

Dietmar Zahn: 3 Stimmen, Klaus Kemmer: 2 Stimmen, 1 Enthaltung

Dem Stadtrat wird demnach Dietmar Zahn für die Wahl vorgeschlagen

4. Bau- und Grundstücksangelegenheiten

- 4.1** Im Zusammenhang mit der Heizung des DGH fand im Dezember eine Ortsbegehung statt. Eine Kostenschätzung über 24.500 € liegt vor. Es werden noch weitere Alternativen von energetischen Innovationen geprüft, um eine möglichst positive Kosten/Nutzenbilanz zu erzielen.

5. Verschiedenes

- 5.1** Nach wie vor gehen Beschwerden über das rücksichtslose Parken am Grindel ein. In Absprache mit der VG wird künftig in unregelmäßigen Abständen durch den Vollzugsdienst kontrolliert. Unabhängig davon können Fotos mit Hinweis auf Datum und Uhrzeit per eMail an das Ordnungsamt der VG geschickt werden.
- 5.2** Die Wasserenergievernichtungsanlage im Bereich Borbach Höhe Hausnummer 16 ist noch nicht montiert.
- 5.3** Die Bypässe des Borbachs im Ortsbereich sind wieder verstopft und müssen durch die VG gereinigt werden.
- 5.4** Für das „European Heritage Volunteers Projekt“ können die Reinigungsarbeiten der Wasserrinnen in den Weinbergen aufgenommen werden.
- 5.5** Auf der Empore Im DGH ist der Bodenbelag defekt und stellt eine Unfallgefahr dar. Auch der Austausch der defekten Waschbecken im Damen WC könnte mit Spenden realisiert werden,

alternativ wäre ein Antrag auf Ehrenamtsförderung möglich.

5.6 Im Backes wurde Wassereintritt an der Gaube zum Hinterweg festgestellt. Eine Überprüfung wird beauftragt.

5.7 Die Zickzack-Markierungen an den Wirtschaftsweg-Einfahrten wurden noch nicht angebracht.

6. Einwohnerfragestunde

Eine Bürgerin fragt an, ob die Möglichkeit besteht, die Bushaltestelle am Parkplatz zu beleuchten. In der Dunkelheit sind die auf den Bus wartenden Kinder für Autofahrer schwer zu erkennen.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil kein Beschlussbedarf besteht.

Nicht öffentlicher Teil

7. Mitteilungen

entfällt

8. Zukunftsfähiges Steeg

entfällt

9. Wasserversorgung Steeg

entfällt

10. Bau- und Grundstücksangelegenheiten

entfällt

11. Verschiedenes

entfällt

Öffentlicher Teil 2

12. Bekanntgabe evtl. Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil

entfällt

Die Sitzung endete um 22:15 Uhr

Marianne Kraus Dieter Stiehl

